2024/05/19 05:30 1/1

Die Teams müssen einer Kalendergruppierung zugeordnet sein (MANDANT_VALUES, KALGRUPPE), damit sie extern beim Bestatter auftauchen. Das wird nur dann automatisch nach extern übertragen, wenn die Mandant ids zwischen extern und intern übereingestimmt.

Damit Emails von intern an die richtige Adresse verschickt werden, muss NACODE in OL_NADRESS intern und extern synchron sein.

extern

- 1. Auf dem externen Server darf es nur einen eingetragenen Mandanten in TIME MANDANT geben.
- in includes/settings/db_zugang.inc: \$dPconfig['client_server_program'] = 'extern';
- 3. Damit Emails verschickt werden in includes/settings/best_mail_type.inc Wert "3" eintragen

ein_werte:

```
mandant_id = ; gruppe = 'Kalender' ;feld = 'DEFAULTMUC' ; typ = 'L' ; cwert = 'J' best_temp benötigt KINDEX decimal(10,0)
```

Das Versenden von Emails an den Bestatter wird in includes/settings/k

Das Versenden von Emails an den Bestatter wird in includes/settings/best_mail_type.inc konfiguriert. Der Wert muss größer als 2 sein.

Die URL zu der der Link für die Nutzungsbedingungen verweist, wird in Programmdaten→Systemweite Werte konfiguriert. Die Gruppe ist 'Kalender', die Bezeichnung 'AGB URL'.

intern

```
$dPconfig['client_server_program'] = 'intern';
```

Endung "wsextern.php?wsdl" wichtig! \$dPconfig['urlextern'] = 'http://muctest.ocw2.de/wsextern.php?wsdl'; interne mandant_id die zur externen Installation gehört

```
$dPconfig['otk_mandant'] = 100010;
```

login über ol_nadress.user_username

auch sehr wichtig sonst kann es Timeout-Fehler geben wurde das mal aus der Datenbank ausgelesen?

```
$dPconfig['timeout']=100; $dPconfig['responsetimeout'] = 60;
```

Damit Emails verschickt werden in includes/settings/best_mail_type.inc Wert "4" eintragen

From:

http://wiki.girona.de/ - Girona Wiki

Permanent link:

http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombejo:module:kalender:otk:anforderungen&rev=139728186

Last update: 2016/12/20 10:03

