

Konfiguration

Für den gesamten Funktionsumfang müssen gewisse Einstellungen in den Systemwerten und der Serverkonfiguration gesetzt werden.

Ota Einstellungen

ota_mandant_id

Mandant ID für den öffentlichen Teil von OTA
z.B. 100010

ota_registration_url

Öffentliche URL unter der OTA Anmeldungen erreichbar sind.
Beispiel: wenn das Formular unter <http://www.otapublic.de/form/23> erreichbar ist, ist der richtige Wert <http://www.otapublic.de>
z.B. <https://otapublic.girona.de>

EPay Muc

E_lhm_epay_return_base_url

Hier muss die Basisurl angegeben werden zu der nach erfolgter Zahlung zurück verwiesen werden soll.
z.B. <https://www.girona.de>

E_lhm_epay_mandant_nr

Hier wird die Mandant Nummer angegeben
z.B. 9

lhm_epay_soap_server

Tomcat Soap Server URL
z.B. <http://localhost:8080/integration-payment/webservices/lhmpaymentws/v1>

EasySoft API

api_easysoft_url

Basis URL der EasySoft API
z.B. 217.18.177.118:8183/ota

E-Mail

Systemweite Werte					
	Text	Gruppe	Name	Typ	Wert
	SMTP Server	Mail	smtpserver	String	smtp.1und1.de
	SMTP Auth	Mail	smtpauth	Wahr/Falsch	Ja
	SMTP Port	Mail	smtpport	Zahl	25
	SMTP Benutzername	Mail	smtpbenutzername	String	tombejo@girona.de
	SMTP Password	Mail	smtppassword	Passwort	***
	SMTP From	Mail	smtpfrom	String	info@ota.gabii.de

From:
<http://wiki.girona.de/> - **Girona Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.girona.de/doku.php?id=ota:konfiguration>

Last update: **2018/09/21 15:48**

