

# Konfiguration

Für den gesamten Funktionsumfang müssen gewisse Einstellungen in den Systemwerten und der Serverkonfiguration gesetzt werden.

## Ota Einstellungen

### **ota\_mandant\_id**

Mandant ID für den öffentlichen Teil von OTA  
z.B. 100010

### **ota\_registration\_url**

Öffentliche URL unter der OTA Anmeldungen erreichbar sind. Beispiel: wenn das Formular unter <http://www.otapublic.de/form/23> erreichbar ist, ist der richtige Wert <http://www.otapublic.de>  
z.B. <https://otapublic.girona.de>

## EPay Muc

### **E\_lhm\_epay\_return\_base\_url**

Hier muss die Basisurl angegeben werden zu der nach erfolgter Zahlung zurück verwiesen werden soll.  
z.B. <https://www.girona.de>

### **E\_lhm\_epay\_mandant\_nr**

Hier wird die Mandant Nummer angegeben  
z.B. 9

### **lhm\_epay\_soap\_server**

Tomcat Soap Server URL  
z.B. <http://localhost:8080/integration-payment/webservices/lhmpaymentws/v1>

# EasySoft API

## api\_easysoft\_url

Basis URL der EasySoft API  
z.B. 217.18.177.118:8183/ota

From:  
<http://wiki.girona.de/> - **Girona Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.girona.de/doku.php?id=ota:konfiguration&rev=1533300732>

Last update: **2018/08/03 14:52**

