

Die Teams müssen einer Kalendergruppierung zugeordnet sein (MANDANT\_VALUES, KALGRUPPE), damit sie extern beim Bestatter auftauchen. Das wird nur dann automatisch nach extern übertragen, wenn die Mandant\_ids zwischen extern und intern übereingestimmt.

Damit Emails von intern an die richtige Adresse verschickt werden, muss NACODE in OL\_NADRESS intern und extern synchron sein.

## extern

1. Auf dem externen Server darf es nur einen eingetragenen Mandanten in TIME\_MANDANT geben.
2. in includes/settings/db\_zugang.inc: `$dPconfig['client_server_program'] = 'extern';`
3. Damit Emails verschickt werden in includes/settings/best\_mail\_type.inc Wert „3“ eintragen

ein\_werte:

`mandant_id = ; gruppe = 'Kalender' ;feld = 'DEFAULTMUC' ; typ = 'L' ; cwert = 'J'`

best\_temp benötigt KINDEX decimal(10,0)

login über `ol_nadress.user_username`

Das Versenden von Emails an den Bestatter wird in includes/settings/best\_mail\_type.inc konfiguriert. Der Wert muss größer als 2 sein.

Die URL zu der der Link für die Nutzungsbedingungen verweist, wird in Programmdateien→Systemweite Werte konfiguriert. Die Gruppe ist 'Kalender', die Bezeichnung 'AGB URL'.

## Popup Formworx und/oder HTML

settings.inc.php

`htmlform=2 Formworx und Html-Formular ===== intern ===== $dPconfig['client_server_program'] = 'intern';` Endung „`wsextern.php?wsdl`“ wichtig! `$dPconfig['urlextern'] = 'http://muctest.ocw2.de/wsextern.php?wsdl'`; interne `mandant_id` die zur externen Installation gehört `$dPconfig['otk_mandant'] = 100010`; auch sehr wichtig sonst kann es Timeout-Fehler geben wurde das mal aus der Datenbank ausgelesen? `$dPconfig['timeout']=100`; `$dPconfig['responsetimeout'] = 60`; Damit Emails verschickt werden in includes/settings/best\_mail\_type.inc Wert „4“ eintragen

From:  
<http://wiki.girona.de/> - Girona Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombejo:module:kalender:otk:anforderungen&rev=1398277137>

Last update: 2016/12/20 10:03

