

Bonn – Belegnummer

Vorbemerkung

Bonn benötigt für die Nummernvergabe des Kassenzeichens eine von SAP gelieferte Liste der freien Nummern

Einstellung

The screenshot shows the SAP Fiori interface for configuration. On the left is a navigation menu with icons for 'Friedhof', 'Adressen', 'Statistik', 'Programm Daten' (highlighted with a red box), and 'Bestattungsbuch'. The main area displays two windows: 'Programmdaten' and 'Systemweite Werte'. The 'Systemweite Werte' window is active, showing a table for the configuration of 'bonn'. The table has columns for 'Gruppe', 'Text', 'Name', 'Typ', and 'Wert'. A single row is visible with the value 'Ja' in the 'Wert' column, which is also highlighted with a red box. The status bar at the bottom indicates 'Anzahl Datensätze: 1' and 'Seite: 1 von 1'.

Gruppe	Text	Name	Typ	Wert
Rechnungen	PKTO für Adressen aus Liste (Bor	rechnungsnummer-bor	Wahr/Falsch	Ja



Nummernliste

Bonn benötigt für die Nummernvergabe des Kassenzeichens eine von SAP gelieferte Liste der freien Nummern



Kassenzeichen – Adresse.Pk-Nummer

Vergabe des Kassenzeichens – Adresse.Pk-Nummer

und der Belegnummer (Beispiel)

Wir haben die Pk-Nummer in der Adresse nochmals gelöscht um die Nummernvergabe zu demonstrieren.

Hier der ungebuchte Gebührenbescheid

Nutzer		Sterbefall	Gebührenbescheide	Grab	Grabanlage	Adressen	Memo	Dokumente	Drucken
Nutzer		🔍	Anrede		Titel		<input type="checkbox"/> Unzustellbar	<input type="checkbox"/> Keine	
Name		+	Kontaktohne						
Vorname			pkto						
Adresszusatz									
Straße/Hausnr									
Land/PLZ/Ort									
PK-Nummer									
Bemerkung									
			<input type="checkbox"/> verstorben						
			Geb.Name/-Tag						
			Telefon						
			E-Mail						
			Ansprechpartner						

Nutzer		Sterbefall	Gebührenbescheide	Grab	Grabanlage	Adressen	Memo	Dokumente	Drucken																														
Gebührenbescheide																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bescheid Nr.</th> <th>Typ</th> <th>Gesamt...</th> <th>Text</th> <th>Rg. Da...</th> <th>G.</th> <th>Zahler</th> <th>Hinweise</th> <th>Vorlagenn...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2015803694</td> <td>AL</td> <td>124,23</td> <td></td> <td>25.10.201</td> <td>NU</td> <td>Kontaktohne, pkto</td> <td></td> <td>Standardbesc</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12181</td> <td>AL</td> <td>41,39</td> <td></td> <td>25.10.201</td> <td>NU</td> <td>Kontaktohne, pkto</td> <td></td> <td>Standardbesc</td> </tr> </tbody> </table>											Bescheid Nr.	Typ	Gesamt...	Text	Rg. Da...	G.	Zahler	Hinweise	Vorlagenn...		2015803694	AL	124,23		25.10.201	NU	Kontaktohne, pkto		Standardbesc		12181	AL	41,39		25.10.201	NU	Kontaktohne, pkto		Standardbesc
	Bescheid Nr.	Typ	Gesamt...	Text	Rg. Da...	G.	Zahler	Hinweise	Vorlagenn...																														
	2015803694	AL	124,23		25.10.201	NU	Kontaktohne, pkto		Standardbesc																														
	12181	AL	41,39		25.10.201	NU	Kontaktohne, pkto		Standardbesc																														

Beim verbuchen des Gebührenbescheides wird die Bescheid Nummer aus dem Hauptnummernkreis gebildet und die Pk-Nummer für die Adresse wird aus der Lsiec geholt

Gebührenbescheide										
Bescheid Nr.	Typ	Gesamt...	Text	Rg. Da...	G.	Zahler	Hinweise	Vorlagenn...	be	
2015803696	AL	41,39		25.10.201	NU	Kontaktohne, pkto		Standardbesc		
2015803694	AL	124,23		25.10.201	NU	Kontaktohne, pkto		Standardbesc		

Gebührenbescheide										
Nutzer	Anrede	Titel			<input type="checkbox"/> Unzustellbar	<input type="checkbox"/> Keine A				
Name	Kontaktohne			<input type="checkbox"/> verstorben	<input type="checkbox"/> Anspr. f					
Vorname	pkto			Geb.Name/-Tag						
Adresszusatz			Telefon							
Straße/Hausnr			E-Mail							
Land/PLZ/Ort			Ansprechpartner							
PK-Nummer	55266983									
Bemerkung										

